

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ
Химик-эксперт медицинской организации
Санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ

О.М. Чешева
О.М. Чешева
03.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-02/04873-01-26 от 03.04.2026

- 1. Заказчик:** Территориальный отдел по Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел: +79789191140, email: to_feodosiya@82.rospotrebnadzor.ru
- 2. Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6
Фактический адрес: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62
- 3. Наименование измерений:** Помещения/Здания общественного назначения - Микроклимат
- 4. Цель измерений, основание:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 10-00235 от 30.03.2026
- 5. Место проведения измерений:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» города Судак Республики Крым (Лагерь дневного пребывания) «Достлук - Дружба»; Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, д. 7
- 6. Дата и время измерений:** 03.04.2026 с 11:20 до 16:20
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Леонов Д.С., Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму
- 7. Условия проведения измерений:** Соответствуют НД
- 8. Дополнительные сведения:**
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 10. НД на метод измерений:** ГОСТ 304694-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.,
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
- 11. Код измерений:** 11.3249-ф 2026
- 12. Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
-------	-------------------	-----------------	-------------	--------------------

Протокол № 91-00-02/04873-01-26 распечатан 03.04.2026

стр. 1 из 2

1	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	159315	$\Delta = \pm (0,05 + 0,05 \cdot V)$ м/с	0.1-20 м/с
			$\Delta = \pm 3,0 \%$	3-97 %
			$\Delta = \pm 0,2 \text{ }^\circ\text{C}$	-40-85 ... $^\circ$
2	Рулетка измерительная металлическая, Измерительная рулетка RGK R-10, рег. №75296-19	774918	$\Delta = \pm ((0,3 + 0,2L) \text{ мм} + 0,2 \text{ мм})$	0-10 м

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4

14. Результаты испытаний

№ точки	Место проведения измерений	Температура воздуха, $^\circ\text{C}$		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый
1	Игровая комната № 1	22,63 \pm 0,28	20 – 28	49,67 \pm 3,65	40 – 60	<0,1	0,15
2	Игровая комната № 2	22,47 \pm 0,26	20 – 28	49,67 \pm 3,51	40 – 60	<0,1	0,15
3	Игровая комната № 3	23,13 \pm 0,24	20 – 28	50,00 \pm 3,87	40 – 60	<0,1	0,15

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п.: Оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гладыш И.А., статистик группы по работе с заказчиками филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-02/04873-01-26 от 03.04.2026


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-л
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069


Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (3652) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ
Химик-эксперт медицинской организации
санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ


О. М. Чешева
03.04.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-02/04873-02-26 от 03.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел по Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел. +79789191140, email: to_feodosiya@82.rospotrebnadzor.ru
2. **Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6
Фактический адрес: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62
3. **Наименование измерений:** Помещения/Здания общественного назначения - Освещенность
4. **Цель измерений, основание:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 10/00235 от 30.03.2026
5. **Место проведения измерений:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» города Судак Республики Крым (Лагерь дневного пребывания) «Достлук - Дружба»; Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, д. 7
6. **Дата и время измерений:** 03.04.2026 с 11:20 до 16:20
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Леонов Д.С., Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму
7. **Условия проведения измерений:** Соответствуют НД
8. **Дополнительные сведения:**
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).
9. **НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. **НД на метод измерений:** ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
11. **Код измерений:** 11.3250-ф 2026
12. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Приборы комбинированные, "ТКА-ПКМ" (02)	02 9960	$\Delta \pm 8,0 \%$	10-200000 лк

Протокол № 91-00-02/04873-02-26 распечатан 03.04.2026

2	Рулетка измерительная металлическая, Измерительная рулетка RGK R-10,рег.№75296-19	774918	$\Delta = \pm((0,3+0,2L)\text{мм} + 0,2\text{мм})$	0-10 м
---	---	--------	--	--------

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4

14. Результаты испытаний

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная/общая)	Вид ламп (люминесцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Освещенность, лк	Допустимая
1	Игровая комната № 1	-	Общее	Светодиодные	370,60±35,68	Не менее 300 лк
2	Игровая комната № 2	-	Общее	Светодиодные	352,40±35,44	Не менее 300 лк
3	Игровая комната № 3	-	Общее	Светодиодные	363,40±34,49	Не менее 300 лк

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности P=0,95 и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п.: Оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гладыш И.А., статистик группы по работе с заказчиками филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-02/04873-02-26 от 03.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (3656)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-1
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (365
3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7
(36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (36
26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережн
имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ
Химик-эксперт медицинской организации
санитарно-гигиенической лаборатории

О.М. Чешева
10.04.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-02/05186-26 от 10.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел по Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел.
+79789191140, email: to_feodosiya@82.rospotrebnadzor.ru

2. **Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-
летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6

Фактический адрес: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопроводный кран, ЛДП "Достлукъ-Дружба" на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения" города Судак Республики Крым, раковина для мытья рук №1,
Крым Респ, м.о. Судак, г Судак, ул Бирюзова, д. 7

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.04.2026 10:00 - 10:15

Ф.И.О., должность: Жужа Елена Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения, Поручение
№10-00235 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

8.2080-сб2026 Акт отбора от 7 апреля 2026 г.

Протокол испытаний № 91-00-02/05186-26 от 10.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ

Химик-эксперт медицинской организации
санитарно-гигиенической лаборатории

О.М. Чешева
10.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-02/05186-26 от 10.04.2026

- Заказчик:** Территориальный отдел по Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел. +79789191140, email: to_feodosiya@82.rospotrebnadzor.ru
- Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6
Фактический адрес: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** водопроводный кран, ЛДП "Достлукъ-Дружба" на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения" города Судак Республики Крым, раковина для мытья рук №1, Крым Респ, м.о. Судак, г Судак, ул Бирюзова, д. 7
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 07.04.2026 10:00 - 10:15
Ф.И.О., должность: Жужа Елена Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2026 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения, Поручение №10-00235 от 30 марта 2026 г.
- Дополнительные сведения:**
8.2080-сб2026 Акт отбора от 7 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-02/05186-с-ф.б-ф-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	7177
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	4747
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	0634
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ35/НБ	7445
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	1570226

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62 Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму (Феодосия) Образец поступил 07.04.2026 11:30 дата начала испытаний 07.04.2026 11:45, дата окончания испытаний 09.04.2026 16:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Вкус и привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,37±0,27	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	градус цветности	1,48±0,44	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 п.5
Место осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62 Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму (Феодосия) Образец поступил 07.04.2026 11:10 дата начала испытаний 07.04.2026 11:20, дата окончания испытаний 10.04.2026 11:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-п.5.3.
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Конец протокола испытаний № 91-00-02/05186-26 от 10.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564)
3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7
(36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654)
26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная
имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ

Химик-эксперт медицинской организации
санитарно-гигиенической лаборатории

О.М. Чешева
10.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-02/05190-26 от 10.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел по Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел. +79789191140, email: to_feodosiya@82.rosпотребнадzor.ru

2. **Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6

Фактический адрес: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопроводный кран, ЛДП "Достлукъ-Дружба" на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения" города Судак Республики Крым, раковина для мытья рук №2, Крым Респ, м.о. Судак, г Судак, ул Бирюзова, д. 7

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.04.2026 10:00 - 10:15

Ф.И.О., должность: Жужа Елена Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения, Поручение №10-00235 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

8.2081-сб2026 Акт отбора от 7 апреля 2026 г.

Протокол испытаний № 91-00-02/05190-26 от 10.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-02/05190-с-ф.б-ф-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	7177
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	4747
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	0634
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ35/НБ	7445
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	1570226

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму (Феодосия)
Образец поступил 07.04.2026 11:30

дата начала испытаний 07.04.2026 11:45, дата окончания испытаний 09.04.2026 16:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Вкус и привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,04±0,21	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	градус цветности	1,13±0,34	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 п.5

Место осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму (Феодосия)
Образец поступил 07.04.2026 11:10

дата начала испытаний 07.04.2026 11:20, дата окончания испытаний 10.04.2026 11:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-п.5.3.
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Конец протокола испытаний № 91-00-02/05190-26 от 10.04.2026