

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ  
Уникальный номер записи в РАЛ  
RA.RU.710101  
Юридический адрес: 295026,  
Республика Крым, г. Симферополь,  
г. Симферополь, ул. Набережная имени  
60-летия СССР, зд., 67В стр.18, помещ.7  
Телефон/ факс: (3652) 549-901,  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru,  
<http://www.cge-crimea.ru>  
ОКПО: 00711250; ОГРН: 1149102060348;  
ИНН: 9102034069; КПП: 910201001  
Фактический адрес: ул. Комарова, 4, г. Керчь,  
Республика Крым, 298302,  
тел. (06561) 6-16-84  
E-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя Органа инспекции  
Главный врач Филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе» по Восточному  
Крыму



Л.В. Шарлай

МП.

(подпись, ФИО)

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений,  
сооружений, помещений организации отдыха детей и их оздоровления

№11.231/Э.99 от 15.05.2026г. \_\_

- 1. Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или ИП:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак Республики Крым
- 2. Юридический адрес:** 298000, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г СУДАК, УЛ БИРЮЗОВА, Д. 7.
- 3. ФИО Руководителя:** Саиджалилова Фериде Ибраимовна, телефон, факс: +7-978-753-67-01.
- 4. ИНН/КПП:** 9108116889/ 910801001 **ОГРН:** 1149102174539
- 5. Объект инспекции:** лагерь с дневным пребыванием детей "Дружба-Достлук" на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак Республики Крым
- 6. Фактический адрес размещения объекта:** 298000, Российская Федерация, Республика Крым, м.о. Судак, г Судак, ул Бирюзова, д. 7
- 7. Заявленный вид деятельности:** деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению.
- 8. Основание для проведения инспекции:** поручение Территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму №10-00347 от 27.04.2026.
- 9. Дата проведения инспекции:** 27.04.2026-15.05.2026
- 10. Перечень документов, представленных для проведения инспекции:**
  - лицензия №0101 от 14.03.2016 г. на осуществление образовательной деятельности(копия);
  - Распоряжение Администрации города Судака Республики Крым от 30.12.2025 г. №934-р «Об организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном округе Судак Республики Крым в 2026году» (копия);
  - выписка из ЕГРЮЛ от 03.12.2025 (копия);
  - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25.12.2014 г. с присвоением –ОГРН 1149102174539 (копия);
  - Свидетельство о постановке на учет Юридического лица в налоговом органе по месту его регистрации от 25.12.2014 г. с присвоением ИНН/КПП 9108116889/ 910801001 (копия);
  - Устав МБОУ «СОШ № 3 с крымско-татарским языком обучения» городского округа Судак Республики Крым (копия);
  - Распоряжение Администрации города Судака Республики Крым от 30.08.2024 г. №376-л/с "О

№ экспертного заключения 11.231/Э.99

Подпись врача ОИ Н.Г. Семигановская  
Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9 (девятая) редакция, 12.11.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

- назначении Саиджалиловой Ф.И" (копия);
- Приказ отдела образования Администрации города Судак «Об организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании муниципального округа Судак Республики Крым в 2026 году» от 02.02.2026г. №44 (копия);
  - Приказ МБОУ «СОШ №3 с крымско-татарским языком образования» городского округа Судак «Об организации отдыха детей и их оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием детей, на базе МБОУ «СОШ №3 с крымско-татарским языком образования» городского округа Судак в 2026 году» от 20.02.2026 № 53 (копия);
  - Приказ МБОУ «СОШ №3 с крымско-татарским языком образования» городского округа Судак №64 от 25.02.2026 "Об утверждении Плана действий на случай аварийных ситуаций и других наущений санитарных правил, которые могут создать угрозу здоровью детей в ЛДП" (копия);
  - пояснительная записка;
  - Штатное расписание сотрудников детского оздоровительного учреждения;
  - Режим дня для детей;
  - Список работников детского оздоровительного учреждения;
  - копии ЛМК;
  - Утвержденное циклическое десятидневное меню для питания детей в лагере с дневным пребыванием (копия);
  - Ассортимент необходимых продуктов питания для сухого пайка для детей на период экскурсий, на случай отключения электроэнергии (копия);
  - лицензия на медицинскую деятельность №ЛО41-01177-91/00629972 от 28.11.2022 (копия);
  - Список работников пищеблока;
  - Список поставщиков пищевых продуктов(копия);
  - Государственный контракт холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП РК «Вода Крыма» №46/26БМ от 10.02.2026г.
  - Договор с АО «Крымэкоресурсы» от 14.01.2026 г. № АО20/00279/БО/26 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (копия);
  - Договор с ООО «Крым-Экогидротех» от 14.01.2026 г. №12/26 на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов (копия);
  - Договор ИП Шмакова Н.В. с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» по Восточному Крыму от 26.01.2026 №71/04 на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (копия);
  - Договор с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» по Восточному Крыму от 03.03.2026 №153/04 на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (копия);
  - Договор на оказание услуг по контролю эффективности акарицидных обработок от 25.02.2026 г. №127/04 с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» по Восточному Крыму (копия);
  - Договор с ИП Лещенко Э.П. от 22.04.2026 г. №142-2026 на оказание услуг по профилактическим работам (акарицидная обработка дератизация, дезинсекция, дезинфекция) (копия);
  - программа производственного контроля ИП Шмакова Н.В. (копия);
  - программа производственного контроля школы(копия);
  - Контракт с ИП Шмаковой Н.В. от 04.05.2026 г. №2626 на оказание услуг по организации питания для учащихся в лагере дневного пребывания (копия);
  - Контракт на поставку питьевой воды с ИП Плахов О.К.. от 13.05.2026г. №52/2026, с декларацией соответствия (копия);

№ экспертного заключения Ц.231/Э.99

Подпись врача ОИ Семигановская /И.Г. Семигановская  
Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9(девятая) редакция, 12.11.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

- Договор с ООО «Праймер» на лабораторные исследования работников пищеблока на рото-, энтеро-, норо- и астровирусы от 10.02.2026. №6/26 (копия);
- акт проверки эффективности работы вентиляции от 28.04.2026 (копия);
- Схема помещений;
- протокол лабораторных исследований воды питьевой №91-00-02/05186-26 от 10.04.2026; №91-00-02/05190-26 от 10.04.2026.
- протокол измерения параметров микроклимата №91-00-02/04873-01-26 от 03.04.2026 г;
- протокол измерения освещенности №91-00-02/04873-02-26 от 03.04.2026 г;

**11. Перечень нормативных документов, на соответствие которых проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза:** - СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания";

**12. Констатирующая часть:**

**12.1. Характеристика организации отдыха и оздоровления детей:** Работа ЛДП организуется на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымско-татарским языком обучения» городского округа Судак Республики Крым на основании приказа отдела образования Администрации города Судак «Об организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании муниципального округа Судак Республики Крым в 2026 году» от 02.02.2026г. №44 и приказа МБОУ «СОШ №3 с крымско-татарским языком образования» городского округа Судак «Об организации отдыха детей и их оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием детей, на базе МБОУ «СОШ №3 с крымско-татарским языком образования» городского округа Судак в 2026 году» от 20.02.2026 № 53. ЛДП "Дружба-Достлукъ" комплектуется из обучающихся 1-4 классов в составе шести отрядов (общее количество- 100 учащихся) в одну смену. Количество детей в отрядах 10-20 человек. Работа организации планируется в одну смену. Намечаемая дата открытия – 27.05.2026, продолжительность работы ЛДП 21 день. Перевозки детей в течение смены не планируются. Организация работы учреждения оздоровления и отдыха с дневным пребыванием детей осуществляется в режиме 6-и часового пребывания детей с 8.00 до 14.00 часов, с организацией двухразового питания (завтрак и обед), что соответствует приложению 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1.9. СП 2.4.3648-20.

**12.2. Территория организации отдыха и оздоровления детей, зонирование, оборудование:**

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, площадь озеленения не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, что соответствует п.2.2.1. СП 2.4.3648-20. На территории учреждения выделены 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Спортивно-игровые площадки и футбольное поле имеют натуральное покрытие, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. Хозяйственная зона находится внутри школьного двора и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны, на расстоянии 25 м от здания оборудована площадка, с ограждением и водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. На площадке установлен 1 контейнер с крышкой. Территория оздоровительного учреждения содержится в чистоте, в соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20. Вывоз отходов осуществляется согласно договору на оказание услуг по обращению с ТКО от 14.01.2026 г. № АО20/00279/БО/26 с АО "Крымэкоресурсы". В целях профилактики клещевого энцефалита проведены акарицидные обработки на пришкольной территории по контракту на проведение противоклещевых мероприятий от 22.04.2026 г. №142-2026 с ИП Лещенко Э.П. лицензия №ЛО64-00111-91/01941272 от 03.03.2025; контроль эффективности проведен на основании договора на оказание услуг по контролю эффективности акарицидных обработок от 25.02.2026 г. №127/04 с филиалом ФБУЗ "ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе" по Восточному Крыму, что соответствует п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20.


**12.3. Здания, помещения, оборудование (с описанием внутренней отделки помещений):**

ЛДП будет размещаться на первом и втором этажах здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымско-татарским языком обучения» городского округа Судак. Учреждение имеет лицензию №0101 от 14.03.2016 г. на осуществление образовательной деятельности. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, помещения медицинского назначения, спортивный зал, актовый зал, столовую, кладовую спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. Полы всех помещений оздоровительного учреждения без дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Спортивный зал находится на первом этаже. Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей. Помещения для кружковых занятий – 6, площади: 57м<sup>2</sup>, 59 м<sup>2</sup>, 58,9 м<sup>2</sup>, 94,6 м<sup>2</sup>, 55,5 м<sup>2</sup>, 30,3 м<sup>2</sup>, 61,4 м<sup>2</sup>, что соответствуют таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Полы в помещениях кружковых занятий, спортивном зале, коридорах – деревянные покрытые масляной краской. Стены в помещениях кружковых занятий, спортивном зале, коридорах – акриловая краска. Потолок – побелка. Учебная мебель промаркирована в соответствии с ростом детей, цветная маркировка нанесена на боковой наружной поверхности стола и стула в виде полос, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. Мебель с гладкой поверхностью, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

В школе имеется медпункт, работа которого будет осуществляться в период оздоровления детей. Помещения медпункта оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем. В кабинетах имеется необходимый инвентарь и оборудование для оказания первой медицинской помощи.

Медицинское обслуживание детей обеспечивается на основании лицензия на медицинскую деятельность №ЛО41-01177-91/00629972 от 28.11.2022, что соответствует п.2.9.2 СП 2.4.3648-20, также представлен договор с ООО «Крым-Экогидротех» от 14.01.2026 г. №12/26 на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов. Для временной изоляции заболевших детей предусмотрено использование процедурного кабинета - в соответствии с п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20. Внутренняя отделка помещений медицинского назначения выполнена из материалов, соответствующих их функциональному назначению: полы не имеют дефектов и повреждений. В кабинете врача и процедурном кабинетах полы покрыты масляной краской, в помещении временного хранения медицинских отходов и разведения дезинфицирующих растворов – выложены кафельной плиткой, допускающей влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены не имеют

№ экспертного заключения 11.231/Э.99

Подпись врача ОИ  И.Г. Семигановская  
Ф.ОН.006/СО.ОН.8-001, 9 (девятая) редакция, 12.11.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок. В процедурном кабинете и кабинете врача стены – вододисперсионное покрытие. В помещении временного хранения медицинских отходов и разведения дезинфицирующих растворов стены на 1,6 м окрашены масляной краской, до потолка – вододисперсионное покрытие, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Поверхности вокруг умывальников выложены кафельной плиткой.

В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинами с дверями. Для персонала имеется отдельный туалет. Туалеты оборудованы ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии постоянно. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение с подводкой холодной и горячей воды в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

**12.4. Организация питания. Пищеблок, набор помещений, оснащение:** расположен на первом этаже. Сотрудники пищеблока не являются штатными сотрудниками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымско-татарским языком обучения» городского округа Судак. Организация питания осуществляется в соответствии с контрактом на оказание услуг по организации питания для учащихся в лагере дневного пребывания с ИП Шмаковой Н.В. от 04.05.2026 г. №2626, что соответствует п. 1.9 СП 2.4.3648-20. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Все окна в помещениях пищеблока и столовой имеют москитные сетки. Набор помещений пищеблока: овощной цех, мясорыбный цех, кондитерский цех, горячий и холодный цеха, моечная кухонной посуды, моечная тары, моечная столовой посуды, складские помещения, вспомогательные помещения, санитарный узел с душевой, пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом что соответствует п.1.3 СП 2.4.3648-20. Пищеблок обеспечен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием в достаточном количестве, все оборудование исправно. Оборудование, инвентарь, посуда, тара выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в цехах приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном и участке для обработки яиц установлены бактерицидные установки, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Производственные столы имеют устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств покрытие. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола более 15 см. Хранение сырых и готовых продуктов упорядочено. Все оборудование, инвентарь, кухонная посуда промаркированы. Прием пищевой продукции, осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации(подтверждающий ее качество и безопасность); в случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное сырье не принимаются, что соответствует п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Ведется входной контроль поступающих пищевых продуктов и регистрация в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов результатов контроля. Предусмотрены условия для хранения пищевых продуктов на пищеблоке в соответствии с условиями хранения и сроками годности, с контролем соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании и занесением результатов в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. Информация о температурном режиме заносится в "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования". Складское помещение оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Хранение продуктов в холодильных и морозильных

№ экспертного заключения 11.231/Э.99

Подпись врача ОИ  И.Г. Семигановская  
Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9 (девятая) редакция, 12.11.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**


камерах предусмотрено на стеллажах и подтоварниках в таре производителя или в таре поставщика. Приготовление готовых блюд производится по технологическим картам (п.2.8 СанПин 2.3/2.4.3590-20), питание обучающихся отвечает принципам рационального и сбалансированного питания. С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд (п. 7.1.4. СанПин 2.3/2.4.3590-20). Суточные пробы хранятся в промаркированной таре в холодильнике.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием с оптимальной количественной и качественной структурой питания, гарантированной безопасностью разработан рацион питания (циклическое десятидневное меню для летнего оздоровительного лагеря), что соответствует п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Примерное меню для питания воспитанников лагеря с дневным пребыванием, утверждено начальником лагеря что соответствует п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Предоставлены технологические карты на производство готовых блюд, что соответствует п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Питание детей и подростков соответствует принципам щадящего питания, предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на пищеблоке оздоровительного учреждения, ежедневно заполняются журналы, предусмотрен отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд, что соответствует п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Журналы имеются. В соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20 у ИП Шмакова Н.В. имеется программа ПК и контракт 26.01.2026 №71/04 на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» по Восточному Крыму.

При обеденном зале столовой на 120 мест установлен 6 умывальников из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, что соответствует п.3.4.3. СП 2.4.3648-20. Рядом с умывальниками установлены одноразовые полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья) с покрытием без повреждений и дефектов, позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Мытье кухонной и столовой посуды, разделочного инвентаря, технологического оборудования, кухонных столов, шкафов и тары осуществляется в соответствии п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Хранение уборочного инвентаря производится в специально отведенном месте, согласно п 2.19 СанПин 2.3/2.4.3590-20. В соответствии с п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-21 одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи сотрудники пищеблока хранят отдельно от рабочей одежды и обуви. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой в количестве трех комплектов на одного работника, в целях регулярной ее замены. Пищеблок обеспечен холодной и горячей водой, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая вода через смеситель подается от электроводонагревателя. В столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены: для мытья рук во всех производственных цехах установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и одноразовых полотенец.

**12.5. Водоснабжение и водоотведение, организация питьевого режима:** Здание обеспечено централизованным водоснабжением и канализацией, что соответствует п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20, представлен государственный контракт холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП РК "Вода Крыма" №46/26БМ от 10.02.2026г. Качество питьевой воды из системы питьевого централизованного водоснабжения соответствует СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторного исследования питьевой воды №91-00-02/05186-26 от 10.04.2026; №91-00-

№ экспертного заключения 11.231/Э.99

Подпись врача ОИ  /И.Г. Семигановская  
Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9 (девятая) редакция, 12.11.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

02/05190-26 от 10.04.2026.). Холодная и горячая вода подается в производственные помещения пищеблока, медкабинет, санузлы через смесители, что соответствует п.2.6.3. и п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая вода подается от водонагревающих устройств, что соответствует п.2.6.1 СП 2.4.3648-20. Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован. Бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости, поставляется, по договору на поставку питьевой воды с ИП Плахов О.К.. от 13.05.2026г. №52/2026., что соответствует п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20. При организации питьевого режима с использованием бутилированной питьевой воды оздоровительное учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды (одноразовых стаканчиков), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения, что соответствует п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20. Бутилированная вода, поставляемая в оздоровительное учреждение, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность, что соответствует п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

**12.6. Естественное и искусственное освещение помещений:** Все помещения оздоровительного учреждения, предназначенные для пребывания детей, имеют естественное освещение, что соответствует таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами, что соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. В соответствии с п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагодонепроницаемую. Во всех помещениях оздоровительного учреждения обеспечиваются нормируемые уровни освещенности (протоколы измерения параметров освещенности №91-00-02/04873-02-26 от 03.04.2026)

**12.7. Отопление и вентиляция помещений:** Отопление – автономное (п.2.7.1. СП 2.4.3648-20). Конструкция окон обеспечивает проведение проветривания, что соответствует п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами: жалюзи или шторами и москитными сетками, что соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Параметры микроклимата в помещениях оздоровительного учреждения соответствуют таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21. (протокол измерения параметров микроклимата №91-00-02/04873-01-26 от 03.04.2026 г). В соответствии с п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Согласно п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в помещениях пребывания детей предусмотрена дезинфекция воздушной среды приборами обеззараживания воздуха. В помещениях пищеблока организована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в рабочем состоянии (представлен акт проверки эффективности работы вентиляции от 28.04.2026).

**12.8. Санитарно-эпидемиологический режим:** во всех помещениях оздоровительного учреждения проводится ежедневная, согласно графику, влажная уборка с применением моющих средств, что соответствует п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используют моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в соответствии с инструкцией в местах, недоступных для детей, что соответствует 2.4.12 СП 2.4.3648-20. В соответствии с п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

В соответствии с п.п. 2.9.5.; 2.2.6. СП 2.4. 3648-20, проводятся мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами согласно договору с ИП Лещенко Э.П. от 22.04.2026 г. №142-2026 на оказание услуг по профилактическим работам (акарицидная обработка дератизация, дезинсекция, дезинфекция). В соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20 учреждение имеет

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

программу производственного контроля и контракт 03.03.2026 №153/04 на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий с филиалом ФБУЗ "ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе" по Восточному Крыму

**12.9. Организация работы персонала, прохождение медицинских осмотров:** режим работы ЛДП на базе МБОУ «СОШ №3 с крымско-татарским языком образования» городского округа Судак определен приказом МБОУ «СОШ №3 с крымско-татарским языком образования» городского округа Судак «Об организации отдыха детей и их оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием детей, на базе МБОУ «СОШ №3 с крымско-татарским языком образования» городского округа Судак в 2026 году» от 20.02.2026 № 53.

К работе в оздоровительное учреждение допущен персонал в количестве 17 человек, прошедший профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке. Работники оздоровительного учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20. Весь педагогический персонал имеет личные медицинские книжки, внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, профилактических прививок, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20. Обследование сотрудников пищеблока на носительство кишечных вирусных инфекций (рота-, астро-, норовирусы) предусмотрено согласно договору с ООО «Праймер» на лабораторные исследования работников пищеблока на рото-,энтеро-,норо- и астровирусы от 10.02.2026. №6/26. Результаты обследования будут представлены в Территориальный отдел Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму перед началом оздоровительной компании. Руководитель оздоровительного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил.

**13. Заключение:** здания, строения, сооружения, помещения лагеря с дневным пребыванием детей "Дружба-Достлукъ" на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак Республики Крым, расположенные по адресу: 298000, Российская Федерация, Республика Крым, м.о. Судак, г Судак, ул Бирюзова, д. 7.


**соответствуют** требованиям: - СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";


- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания";

Врач-эксперт, врач по ОГ  
(заведующий СГО)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.Г. Семигановская  
(ФИО)

Зам./Технический директор  
(заведующий ЭО)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.Ю. Одинцова  
(ФИО)